



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014

dla produktu
Sperrmörtel Fein
DoP-Nr. **998-1-17-02-PL**

1 Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 998-1 :2010-12: GP CS IV W 0

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa uniwersalna i zaprawa uszczelniająca do wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 + (Plus) CWFT dla reakcji ogniowej

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2010-12

6. Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień*	Klasa A1	EN 998-1:2010-12
Gęstość nasypowa (EN 1015-10)	1800 kg/m ³	
Wytrzymałość (EN 1015-11)	CS IV ($\geq 6,0$ N/mm ²)	
Podciąganie kapilarne (EN 1015-18)	W 0 (nie ustalony)	
Wytrzymałość na przyczepność, wytrzymałość na rozciąganie (EN 1015-21)	0,8 N/mm ² , Rozciąganie A	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [μ] (EN 1015-19)	≤ 15	
Przewodność cieplna / gęstość (wartość wg tabeli EN 1745:2002, Tab. A.12)	0,83 W/m. K przy P = 50 %	
Trwałość	KLF/NPD*2	
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	KLF/NPD*2	

*CWFT (Klasyfikacja bez dalszych badań) zgodnie z EN 998-1:2010-12, punkt 5.2.2

*2 Keine Leistung Festgelegt/No Performance Declared/ brak właściwości

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.



Menedżer
ds. Produktu

Tomasz Mazurkiewicz

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz

Sady, 14 marzec 2018